









কৃষি তথ্য ভাভার

আগাছার নাম ফসল আগাছা জন্মানোর মৌসুম

কাঁটানটে খেসারি রবি, খরিফ

চাপড়া ঘাস খেরফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।

দুর্বা থেসারি খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে

আকো বা ছায়াতে এর বিচরণ।

মুথা / ভাদাইল খেসারি খরিফে বেশি বাড়ে।জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।

কাঁটানটে বাঁধাকপি সারা বছর। রবি।

বথুয়া বাঁধাকপি সারা বছর। রবি।

চাপড়া ঘাস বাঁধাকপি খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।

দুর্বা বাঁধাকপি খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে

এর বিচরণ

তুর্বা ফেলন খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে

আকো বা ছায়াতে এর বিচরণ।

মুথা / ভাদাইল ফেলন খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।

শ্যামা ঝিঙা খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে আগস্ট মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

শ্যামা চিচিঙ্গা খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে আগস্ট মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

শ্যামা মিষ্টিকুমড়া খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে আগস্ট মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

শ্যামা চালকুমড়া খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে আগস্ট মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

দুর্বা বিজ্ঞা খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায়

সবখানে এর বিচরণ।

দুর্বা চিচিঙ্গা খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায়

সবখানে এর বিচরণ।

দুর্বা মিষ্টিকুমড়া খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায়

সবখানে এর বিচরণ।

দুর্বা চালকুমড়া খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায়

সবখানে এর বিচরণ

চাপড়া ঘাস বিঙা রিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

চাপড়া ঘাস চিচিঙ্গা রিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

চাপড়া ঘাস মিষ্টিকুমড়া রিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

চাপড়া ঘাস চালকুমড়া রিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

পালংশাঁক

মুথা/ভাদাইল পালংশাঁক খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।

কাঁটানটে ব্রোকলি সারা বছর। রবি।

দুর্বা ব্রোকলি খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে

এর বিচরণ

চাপড়া ঘাস ব্রোকলি খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয় ।

বিভিন্ন ঘাস জাতীয় আগাছা গোল মরিচ সব মৌসুম তবে বর্ষা কালে বেশি

ও পরগাছা

দুর্বা মটরগুঁটি খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায়

সবখানে এর বিচরণ।

মুথা / ভাদাইল মটরভঁটি খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।